



www.hexol.com

PROMOTIE , FOREST&GARDEN

10%

REDUCERE

La comenzile on-line

+ Transport **GRATUIT** la prima comandă

COD PROMO

FOREST21



+40 259 454 216



office@hexol.com

HEXOL® SYNLINE MOTO&GARDEN 10W30

API SL

Ulei de motor multigrad, produs dintr-un amestec sintetic, utilizând un sistem complex de aditivi, ideal pentru instrumentele de grădinărit.



HEXOL® 2T MOTO&GARDEN HEXOL® SPRINT 2T

API TC

Uleiuri special formulate pentru motoarele performante în doi timpi de ultimă generație, utilizabile pe tot parcursul anului la motoarele cu ungere prin amestec sau prin injecție, răcite cu aer.



HEXOL® SYNLINE SUPERDIESEL 10W40

API CI-4/SL; ACEA E7; ACEA A3/B4

Ulei sintetic blend, multigrad de calitate superioară, recomandat a se folosi în toate anotimpurile la motoare diesel, cu benzină sau propan, supuse la exploatări intense, echipate EURO III, IV, V – fără filtru de particule (DPF)



HEXOL® SUPERDIESEL 15W40

API CI-4/SL; ACEA E7; ACEA A3/B4

Ulei multigrad de calitate superioară, recomandat a se folosi în toate anotimpurile la motoare diesel, cu benzină sau propan, supuse la exploatări intense, echipate EURO III, IV, V – fără filtru de particule (DPF).



HEXOL® 2T STANDARD HEXOL® 2T ECO

API TA

Uleiuri care în amestec cu benzină sunt destinate ungerii diferitelor motoare în doi timpi (echipamente de grădinărit, motoferăstraie, etc.).



HEXOL® STANDARD GARDEN 10W30

API SF

Ulei multigrad de calitate superioară, recomandat a se folosi în toate anotimpurile, la motoare cu benzină sau propan, destinat utilajelor agricole și echipamentelor de grădinărit.



HEXOL® STANDARD CHAIN OIL

Ulei de lanț special formulat pentru ungerea angrenajelor deschise, conținând uleiuri minerale rafinate, aditivi de aderență, anticorozivi, antiuzură și depresanți, asigurând o bună ungere pe tot parcursul anului.



HEXOL® STANDARD 80W90 GL-4

API GL-4

Ulei multigrad de calitate superioară, pentru transmisii, recomandat la lubrifierea angrenajelor, a cutiilor de viteză și a diferențialelor unde este indicat un nivel de performanță API GL-4 sau inferior.



HEXOL® SYNLINE SUPERTRUCK 10W40

API CI-4/SL; ACEA E7; ACEA A3/B4; VOLVO VDS-3; MAN 3275-1; MAN 3277; MB 228.3

Ulei multigrad, sintetic blend de calitate superioară special conceput pentru motoarele diesel ce echipază mașini grele de tipul camioanelor, utilajelor de construcții, agricole sau de ridicat, supuse la exploatare intense.



HEXOL® SUPERTRUCK 15W40

API CI-4/SL; ACEA E7; ACEA A3/B4; VOLVO VDS-3; MAN 3275-1; MAN 3277; MB 228.3

Ulei multigrad de calitate superioară special conceput pentru motoare diesel ce echipază mașini grele de tipul camioanelor, utilajelor de construcții, agricole sau de ridicat, supuse la exploatare intense.



HEXOL® SYNLINE ULTRATRUCK 5W30 / 10W40 / 15W40

API Service CJ-4/SN; CI-4/SM; ACEA E9; ACEA E7; ACEA E6; Volvo VDS-4; Volvo VDS-3; MAN 3477; MAN 3677; MAN 3271-1; MB 228.51; MB 228.31;

Uleiuri sintetice de motor de înaltă performanță, dezvoltate pentru vehiculele diesel comerciale echipate sau nu cu cele mai noi echipamente de tratare a gazelor de eșapament.



www.hexol.com

TERMENI ȘI CONDIȚII:

Promoția este valabilă doar pentru contul de **REVÂNZĂTOR**, până la data de 30 Iunie 2021.

La prima comandă se oferă transport **GRATUIT** și **10% reducere** pe durata campaniei.

Produsele se livrează prin firma de curierat, în termen de 5 zile de la plasarea comenzii.



+40 259 454 216



office@hexol.com