

TEXHUYECKUЙ ПАСПОРТ

HEXOL STANDARD CHAIN OIL

МАСЛО ДЛЯ БЕНЗОПИЛ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Chain Oil рекомендуется для смазывания открытых передач, цепей, бензопил, осей, подшипников и т.д. Масло имеет в своем составе противоизносные присадки, антикоррозийные и повышающего клейкость добавки, которые улучшают сцепление и уменьшают потребления топлива и смазочного материала.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- снижает трения и износ;
- экономичный расход смазочного материала;
- отличная клейкость.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для смазывания открытых передач, цепей, бензопил, осей, подшипников и т.д.;
- рекомендуется для использования в любое время года.

СВОЙСТВА

Плотность при 15°C [кг/м³]	890
Кинематическая вязкость при 40 ° С [мм²/с]	68-100
Возгорания[°С]мин	195
Температура застывания [°С] макс	-15

УПАКОВКА

□ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	□ 15 Kg	☐ 180Kg		
0.23L	0.45L	0.5L	0.6L	0.9L	\boxtimes 1L	3L
4L		□ 10L	≥ 20L			1000l

HEXOL INTERNATIONAL LTD