



|                |                                                                                                                             |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| HEXOL LUBE SRL | <b>ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ</b><br><b>В соответствии с положением</b><br><b>1272/2008 / ЕС</b><br><b>Hexol Leather Conditioner</b> | Дата: 29.05.2015 |
|                |                                                                                                                             | Издание: 1       |
|                |                                                                                                                             | Доработка: 1     |
|                |                                                                                                                             | Страница: 1 из 9 |

## 1. Идентификация смеси и фирмы / предприятия

### 1.1 Идентификатор продукта:

#### **Hexol Leather Conditioner**

### 1.2 Соответствующие установленные применения смеси и не рекомендуемые области использования

Соответствующие установленные области применения: Кожаный салон очиститель. не нерекондуемые: нет данных

### 1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности:

SC HEXOL LUBE SRL

Адрес: Comuna. Paleu, ул. Ardealului 1A, Judet Бихор

Телефон / факс: 0259 449203/428299

### 1.4 Аварийный номер телефона

Телефон: 0259-454216; 0259-449203; с 8 по 16 ч по рабочим дням.

## 2. Идентификация Опасности

### 2.1 Классификация смеси

#### 2.1.1 Классификация смеси в соответствии с нормативами 1272/2008 / ЕС

Класс опасности и Категория: Обозначение опасности: Не классифицируется.

### 2.2 Элементы маркировки 1272/2008 / ЕС

Идентификация продукта: Торговое наименование: Hexol Leather Conditioner

СГС Пиктограмма: не требуется

Сигнальное слово: не требуется

Заявление об опасности: не требуется

Меры предосторожности - Предупреждение:

P273 Не допускать попадания в окружающую среду.

Меры предосторожности - Утилизация:

P501 Удалить содержимое / контейнер в соответствии с национальными правилами.

Прочие обязательства по маркировке:

Тактильная предупреждение об опасности: не требуется.





|                       |                                                                                                           |                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>HEXOL LUBE SRL</b> | <b>ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ<br/>В соответствии с положением<br/>1272/2008 / ЕС<br/>Hexol Leather Conditioner</b> | Дата: 29.05.2015 |
|                       |                                                                                                           | Издание: 1       |
|                       |                                                                                                           | Доработка: 1     |
|                       |                                                                                                           | Страница: 2 из 9 |

Транспортная классификация: смотри раздел 14

2.3 Другие опасности: Данные отсутствуют

3. Состав / информация о компонентах

3.2 Смеси

Химическое описание: Смесь очищенных минеральных базовых масел, содержащих добавки.

Компонент (ы) / Опасные компоненты (ы):

| имя                                       | номер<br>EINECS | Количество<br>CAS | КЛАССИФИКАЦИЯ (CE)<br>Nr. 1272/2008 [CLP] | Конц.<br>% (М /<br>м) |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Касторовое масло SOAP                     | 232-388-4       | 8013-05-6         | H315, H319                                | 1-5                   |
| N, N-DIMETHYLTETRADECYLAMIN<br>Е N-оксиду | 222-059-3       | 3332-27-2         | H315, H318, H400                          | 0-1                   |

Полный текст каждого соответствующего R-, H- фразы и классам опасности и кошки. см в Разделе 16.

4. Меры первой помощи

4.1 Description мер первой помощи

Общая информация: Никогда не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание, или никогда не вызывать рвоту.

Вдыхание: Удалить пострадавшего на свежий воздух. Если быстрое восстановление не происходит, обратитесь к врачу.

При попадании на кожу: Снять загрязненную одежду. Промыть кожу большим количеством воды, используйте мыло. В случае постоянного раздражения, обратитесь к врачу.

При попадании в глаза: промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 минут. В случае постоянного раздражения, обратитесь к врачу.

При попадании внутрь: При попадании в желудок, дайте воду. Не вызывает рвоту. Обратиться к врачу.

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные не имеются данные.



|                |                                                                                                                             |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| HEXOL LUBE SRL | <b>ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ</b><br><b>В соответствии с положением</b><br><b>1272/2008 / ЕС</b><br><b>Hexol Leather Conditioner</b> | Дата: 29.05.2015 |
|                |                                                                                                                             | Издание: 1       |
|                |                                                                                                                             | Доработка: 1     |
|                |                                                                                                                             | Страница: 3 из 9 |

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения не нужно обязательно.

#### 5. Противопожарные меры

Опасность возникновения пожара: Продукт не воспламеняющихся

5.1 Средства пожаротушения Подходящие средства пожаротушения: Продукт не воспламеняющихся

#### 5.2 Особые опасности, возникающие из смеси

Опасные продукты горения: при сжигании, двуокись углерода, окись углерода, и сажа могут быть сформированы.

#### 5.3 Рекомендации для пожарных

Специальное защитное оборудование:

В соответствии с существующими правилами пожаротушения. Средства защиты органов дыхания.

Дальнейшая информация:

Загрязненную воду для тушения отдельно. Она не должна попасть в канализацию. Загрязненная вода для тушения должны быть утилизированы в соответствии с предписаниями компетентных служб.

#### 6. Меры при непреднамеренном выделении

##### 6.1 Меры личной безопасности, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Используйте средства индивидуальной защиты. Удалить незащищенные лица или которые проходят подготовку в разрешении ситуации. Избегать контакта с глазами. Не вдыхать испарения или распыленный туман. Носите средства защиты органов дыхания. Для индивидуальной защиты в Разделе 8

##### 6.2 Меры защиты окружающей среды:

Не смывать в поверхностную воду или в канализационную систему. Не допускать утечки в канализацию; Закрывайте сливные отверстия. Избегайте попадания в почву. Если продукт заражали среду, немедленно информировать об этом компетентные органы.

##### 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

На почве: Все виды источников воспламенения следует удалить. Восстановление



|                |                                                                                                                             |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| HEXOL LUBE SRL | <b>ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ</b><br><b>В соответствии с положением</b><br><b>1272/2008 / ЕС</b><br><b>Hexol Leather Conditioner</b> | Дата: 29.05.2015 |
|                |                                                                                                                             | Издание: 1       |
|                |                                                                                                                             | Доработка: 1     |
|                |                                                                                                                             | Страница: 4 из 9 |

свободной жидкости путем откачки. Содержать остальное или в небольших количествах с песком или другими подходящими абсорбентами. Утилизировать в соответствии с местными правилами.

На воде: оградите разлив. Удалите с поверхности путем снятия верхнего слоя или подходящей

абсорбенты. Сообщите местным органам власти в соответствии с правилами.

#### 6.4 Ссылка на другие разделы

Меры личной безопасности: смотрите раздел 8. Методы обработки отходов: смотри раздел 13.

#### 7. Обращение и хранение

##### 7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению

Хранить общие меры, применяемые для обычных операций с смазочных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей.

Хранить вдали от лучистого тепла и открытого пламени.

Избегать попадания на кожу и глаза. Избегайте длительного вдыхания паров масла или тумана. Обеспечить помыться после того, как часы работы и перед перерывами. Снять загрязненную или пропитанные маслом одежду, вымыть теплой водой с мылом.

При использовании не есть, не пить и не курить. Избегайте разбрызгивания продукта. Обработка температура: не известно

##### 7.2 Условия для безопасного хранения, включая несовместимости

Хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте в оригинальных, закрытых контейнерах. Хранить вдали от лучистого тепла, открытого огня и сильных окислителей. Температура хранения: От 0 ° C до + 40 ° C

##### 7.3 Характерное конечное применение (ы) Кожаная обивка очиститель.

#### 8 Контроль воздействия / Средства индивидуальной защиты.

Меры технического контроля: Не требуется.

8.1 Параметры контроля: данные отсутствуют

8.2 Контроль воздействия

Инженерно-технические мероприятия



|                |                                                                                                                             |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| HEXOL LUBE SRL | <b>ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ</b><br><b>В соответствии с положением</b><br><b>1272/2008 / ЕС</b><br><b>Hexol Leather Conditioner</b> | Дата: 29.05.2015 |
|                |                                                                                                                             | Издание: 1       |
|                |                                                                                                                             | Доработка: 1     |
|                |                                                                                                                             | Страница: 5 из 9 |

См меры защиты в пункте 7.

Средства индивидуальной защиты

Защита кожи: Избегайте постоянного и длительного контакта с кожей. В противном случае, необходимо принимать защитные меры. Изменение пропитанную одежду и обувь. Не ставьте испачканные или мокрые тряпки в карманы.

Защита органов дыхания: В случае воздействия выше допустимой предельной концентрации, фильтр маски следует использовать должным образом.

Защита рук: Рекомендуются носить непромокаемые перчатки, неопрен, поливинилового спирта, нитрила.

Защита глаз: В случае распыления опасности, используйте защитные очки.

Защита тела: Использовать средства защиты. Необходимо профилактическая защита кожи. После работы вымыть и обработать кожу.

Контроль экспозиции окружающей среды:

Не выливать в канализацию / поверхностные воды / грунтовые воды.

9. Физические и химические свойства

9.1 Информация об основных физико-химических свойств

Внешность:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Физическое состояние:              | жидкость   |
| Цвет:                              | colourtess |
| Запах:                             | пахнущий   |
| Изменение в физическом состоянии:  |            |
| pH                                 | 7,5-9      |
| Температура застывания (ISO 3016): |            |
| Точка кипения:                     | недоступен |

Другие:

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Температура вспышки (COC) (EN ISO 2592): | Недоступен                      |
| Точка воспламенения (EN ISO 2592):       | недоступен                      |
| Температура самовоспламенения:           | недоступен                      |
| Взрывчатые свойства:                     | не взрывоопасен                 |
| Окислительные свойства:                  | не окисляется                   |
| Давление паров при 20 ° C:               | недоступен                      |
| Плотность при 20 ° C (EN ISO 12185):     | 1.002-1.005 г / см <sup>3</sup> |
| Растворимость в воде:                    | растворим в воде                |
| Растворимость в других растворителях:    | Недоступен                      |
| н-октанол / вода коэффициент деления:    | недоступен                      |
| Плотность паров:                         | недоступен                      |



|                |                                                                                                                             |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| HEXOL LUBE SRL | <b>ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ</b><br><b>В соответствии с положением</b><br><b>1272/2008 / ЕС</b><br><b>Hexol Leather Conditioner</b> | Дата: 29.05.2015 |
|                |                                                                                                                             | Издание: 1       |
|                |                                                                                                                             | Доработка: 1     |
|                |                                                                                                                             | Страница: 6 из 9 |

Теплотворная способность: недоступен  
Вязкость кинематическая при 20 ° C (EN ISO 3104): недоступен

## 9.2 Дополнительная информация нет данных

### 10. Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность: Опасные реакционная способность не известна.

10.2 Химическая стабильность: Отсутствие разложения, при хранении и обращении.

10.3 Возможность опасных реакций: Не известны.

10.4 Условия, которых следует избегать: не известно.

10.5 Несовместимые материалы: не известны.

10.6 Опасные продукты разложения: При пожаре токсичные газы (углекислый газ и окись углерода).

### 11. Данные по токсикологии

11.1 Информация о токсикологическом воздействии  
коррозия / раздражение кожи

Длительный контакт может вызвать покраснение, раздражение и сухость кожи.

Серьезное повреждение / раздражение глаз

Может вызвать раздражение.

Дыхательные или кожная сенсibilизация

Нет сенсibilизации.

Мутагенность зародышевых клеток

Не мутагенный.

канцерогенность

Не известно.

Репродуктивная токсичность

Не токсичен для размножения.

STOT - однократное воздействие

Не известно.

STOT - повторное воздействие

Не известно.

опасность при аспирации

Не известно.





|                       |                                                                                                                             |                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>HEXOL LUBE SRL</b> | <b>ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ</b><br><b>В соответствии с положением</b><br><b>1272/2008 / ЕС</b><br><b>Hexol Leather Conditioner</b> | Дата: 29.05.2015 |
|                       |                                                                                                                             | Издание: 1       |
|                       |                                                                                                                             | Доработка: 1     |
|                       |                                                                                                                             | Страница: 7 из 9 |

**12. Воздействие на окружающую среду****12.1 токсичность**

Нет данных для данного продукта.

**12.2 Стойкость и склонность к  
деградации****Биоразлагаемость:**Легко поддается биологическому  
разложению.**12.3 Биоаккумулятивный потенциал**

Данные недоступны.

**12.4 мобильность****Мобильность в почве**

Поглощает в почве.

**Мобильность в воде:**

Растворимые в воде.

**12.5 Результаты PBT и оСоБ  
оценка**

Неизвестный.

**12.6 Другие побочные эффекты****Содержание тяжелых металлов:**

Никто.

**РСТ, ПХБ и других хлорированных**

Никто.

**углеводороды:****13. Утилизация отходов****13.1 Методы обработки отходов****13.1.1 Утилизация продукта / упаковки**

Этот продукт должен рассматриваться как опасные отходы. Собранные и  
передан к коллектору.

Упаковки, содержащие остатки должны быть treted как опасные отходы.  
Собранные и передан к коллектору.

**13.1.2 Соответствующая информация для обращения с отходами**

Утилизация отходов в соответствии с правилами.

**13.1.3 Соответствующая информация по утилизации сточных вод**

Запрещается сливать в канализацию.

**13.1.4 Другие рекомендации по устранению**

Утилизация отходов в соответствии с правилами.

**Информация 14. Транспорт****Наземный транспорт:**

Дорога / Железная дорога

ADR / RID: Не

классифицируется.

**Водные пути:**Внутренние водные пути / Морской транспорт ADN  
/ IMDG:

Не

классифицируется.





|                |                                                                                                                             |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| HEXOL LUBE SRL | <b>ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ</b><br><b>В соответствии с положением</b><br><b>1272/2008 / ЕС</b><br><b>Hexol Leather Conditioner</b> | Дата: 29.05.2015 |
|                |                                                                                                                             | Издание: 1       |
|                |                                                                                                                             | Доработка: 1     |
|                |                                                                                                                             | Страница: 8 из 9 |

Воздушный транспорт: ICAO / Не  
IATA: классифицируется.

## 15. Нормативная информация

15.1 Нормы безопасности, здоровья и окружающей среды / нормативы, характерные для смеси.

Этот паспорт безопасности был подготовлен в соответствии с Постановлением 1272/2008 / ЕС.

## 15.2 Оценка химической безопасности.

недоступен

## 16. Дополнительная информация

Информация, представленная в данной спецификации, основывается на наших знаниях на момент публикации. Информация относится только к данному продукту и предназначен для оказания помощи его безопасной транспортировки, обработки и использования. Данные физико-химические параметры описывают продукт только для целей требований безопасности и, следовательно, не должны рассматриваться как гарантирующие какие-либо конкретные свойства продукта или как часть спецификации продукта или какого-либо контракта.

Завод-изготовитель или поставщик не может брать на себя ответственность за любой ущерб от использования, отличных от рекомендованных или иного неправильного использования продукта. Это ответственность пользователя, чтобы сохранить нормативные меры предосторожности и соблюдать рекомендации по безопасному использованию продукта.

Источник данных, представленных в этом паспорте безопасности:  
Результаты испытаний этого продукта

Паспорта безопасности компонентов продукта  
Румынии и ЕС списки опасных веществ  
Соответствующее румынское регулирование и директивы ЕС

Классификация смесей и используется метод оценки в соответствии с нормативами 1272/2008 / ЕС (CLP)

Не классифицируется.





|                |                                                                                                                             |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| HEXOL LUBE SRL | <b>ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ</b><br><b>В соответствии с положением</b><br><b>1272/2008 / ЕС</b><br><b>Hexol Leather Conditioner</b> | Дата: 29.05.2015 |
|                |                                                                                                                             | Издание: 1       |
|                |                                                                                                                             | Доработка: 1     |
|                |                                                                                                                             | Страница: 9 из 9 |

*Полный текст каждого соответствующего R-, H- фразы и классам опасности и кошки. в Разделе 3 .:*

P273 Не допускать попадания в окружающую среду.

H302 Токсичен при проглатывании и попадании в дыхательные пути.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H318 Вызывает серьезные повреждения глаз

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз

H400 токсичен для aquatic среды.

