

**HEXOL LUBE SRL****BEZBEDNOSNI LIST**
Hexol Leather Conditioner

Datum : 29.05.2015

Izdanje 1

Revizija: 1

Strana: 1 od 6

1. Identifikacija supstance / preparata i društva / preduzeća

1.1. identifikator proizvoda

Trgovački naziv: **Hexol Leather Conditioner**

1.2. Relevantne utvrđene upotrebe supstance ili smeše i upotrebe koje nisu preporučljive upotrebi mešavine: emulzija silikon se koristi za čišćenje unutrašnjosti automobila Preporučeni ograničenja prilikom upotrebe: Bilo koriste osim što je preporučena je zabranjeno.

1.3. Detalji o dobavljaču, koji obezbeđuje list sa sigurnosnim podacima

Firma: SC LUBE DOO HEKSOL

Adresa: komuna. Paleu, ul. 1A Transilvanija, Bihor okrug

Tel / faks: 0259 449203/428299

1.4. Broj telefona koji se može nazvati u hitnim slučajevima

Tel: 0259-454216; 0259-449203; 8-16. 2. štetnosti

2.1. Klasifikacija supstance ili smeše

Klasifikacija u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

To ne zna.

2.2. Label elements

Obeležavanje u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o merama predostrožnosti:

P 273: Izbegavajte ispuštanje u životnu sredinu.

P 405: magazin pod ključem.

2.3. druge opasnosti

Opis opasnosti: Ako uzmemo uobičajene mere predostrožnosti prilikom rukovanja, instrukcije za rukovanje (poglavlje 7) i ličnu zaštitu (Poglavlje 8), ne postoje poznati opasnosti.

3. Sastav / informacije o sastojcima

3.2. mešavine

NAZIV	Br. CE	Br. CAS	Klasifikacija U Skladu Sa Uredbom (CE) Br. 1272/2008 [CLP]	Konc. %
CASTOR OIL SOAP	232-388-4	8013-05-6	H315, H319-	1-5
N,N DIMETHYLTETRADEC YLAMINE N-OXIDE	222-059-3	3332-27-2	H315, H318, H400	0-1

Za ceo tekst o opasnosti i merama predostrožnosti iz ovog stava, videti odeljak 16.

4. Mere prve pomoći

4.1. Opis prve pomoći

Opšti saveti: Uklonite žrtvu sa sajta ekspozicije. Osigurati da osobe ima svež vazduh. Lieth lice u bočnom položaju i traže Keep toplote. U slučaju nepravilnog disanja ili respiratorni arest će se primeniti veštačko disanje. ljudi prve pomoći treba izbegavati izlaganje. To će koristiti zaštitu Pogodan respiratorni. Ako disanje je prestao, pomoći ventilaciju sa mehanički uređaj. Ne koristite usta do usta reanimacije. skinuti svi odmah kontaminiranu odeću.

Udisanje: U slučaju nezgode od udisanja, ukloniti stradali od opasnom području, svež vazduh i ostaviti da se odmori. Ako simptomi potraju, potražite savet lekara



potraju simptomi, potražite Saveta lekar.

Kontakt na očima Opera temeljno da vodom u od trajanju najmanje 15 minuta. Ako potraju simptomi, potražite Saveta lekar.

Nakon gutanja: Ispra USTA vodom. Nikada pokušavajte nam daju nesvesno ličnost Primorju.

Nemojte izazivati povraćanje. Ako je pojavi povraćanje, glava malo treba malo tako da u PLUCATE povraća ulazi nas. Odmah Potražiti SAVETA lekar.

4.2. Najvažniji simptomi i Efektim, Akutni i zakasneli

Simptomi: - Efektim: -

4.3. Oznaka hitnu medicinsku dobili pomoć i neophodan Poseban tretman

Tretiranje: simptomima.

5. mere za suzbijanje POŽAR

5.1. Polaganje gašenje nije zapaljiv.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze ili iz supstance mala i srednja preduzeća

Mogu formirati ugljen monoksid, ugljen dioksid, dim.

5.3. Saveta za vatrogasce

U slučaju Požar, nositi Samo za disanje uređaj. Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću (puna zaštitno odelo). Koristite vodu da ohladi kontejnere izložene kamin. Prikupiti gašenje vode odvojeno kontaminirana. Ovo je ispušta u nam sme kanalizaciju. Ostatke Požar i gašenje Voda, kontaminirana treba odložiti u skladu za lokalni propisima.

6. Jabuke u akcidentalnim

6.1. LiCN opreza jabuke, Zaštitna oprema i postupci U slučaju nužde

Često ličnu zaštitnu opremu. Držati ljude koji su i bez zaštitne odeće obučeni u rešavanju situacije.

Kontakt Izbegavajte da kožom i očima. Mi udisati isparenja ili sprej Maglie. Nositi zaštitu Za disajne organe. Za ličnu zaštitu videti Odeljak avgusta.

6.2. Jabuke Zastal životne sredini

Mi izlivati vode ILI U površinske kanalizaciju. U kanalizaciju Sprečite dvorišta; Prekrijte odvođe.

Izbegavajte prodiranje Podzemna. Ako je zaraženo proizvoda atmosfera, odmah obavestiti nadležne organe.

6.3. Metode i materijal za zaustavljanje i čišćenje

Da bi se otklonile bilo kakve surging paljenja. PREDNOSTI proizvoda treba da prikupljaju pripajanje koristiti inertnim materijalom (pesak, sudopere) i U sakupljeni odgovarajućim, zatvorenim kontejnerima za odlaganje.

6.4. Povezanost u drugim odeljcima

Za ličnu zaštitu videti stav 8 i 13.

7. Rukovanje i skladištenje

7.1. Mere za opreza bezbedno rukovanje

Zaštitne jabuke: Upotreba na LiCN zaštitne oprema. Kontakt Izbegavajte da kožom i očima. Mi udisati isparenja ili sprej Maglie. Ako prska, da je Poželjno koristite punu vezir, ili za naočare hemikalije. U Ja sam slučaju formiranja nositi odgovarajuću filtera respiratorne aerosola. Mi PROS proizvoda.

Higijenske jabuke: Pušenje, oplakuju Zabranjene su u sam Pili područjima primene. Opera ruke i na kraju prethodno radnog break angažman. Koristiti otporne CIPE i rukavice. Oprate kontaminiranu odeću sapunom i vodom.

Mere za sprečavanje Požar: držati toplote ili dalje od Sprang skoči Nekog drugog kamina.

7.2. USLOVI ZA sigurno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Tehnicki jabuke i Uslovi skladištenja: Da bi Imalat dovoljnu ventilaciju. koristite samo



HEXOL LUBE SRL

BEZBEDNOSNI LIST
Hexol Leather Conditioner

Datum 29.05.2015

Izdanje 1

Revizija 1

Strana 3 od 6

Tehničke mere i uslovi skladištenja: Da bi imali dovoljnu ventilaciju. Koristite samo posude pogodan za skladištenje proizvoda. Držite ambalažu dobro zatvorenu.

Mere za skladištenje sa drugim supstancama (proizvoda): Nemojte ih odložiti sa oksidansima.

Dodatne informacije o uslovima skladištenja: Držite ih dalje od izvora toplote.

Rok trajanja: Stabilna ako se čuva između + 0 ° C - + 40 ° C

7.3. Specifične krajnje primene

Preporuke: kožne presvlake za čišćenje.

8. Kontrola izlaganja / lična zaštita

8.1. kontrolni parametri

Nema.

8.2. kontrola izlaganja

Tehničke mere

Pogledajte zaštitne mere navedene u stavu 7.

Lična zaštitna oprema

Zaštita kože: Izbegavajte ponavlja i produžen kontakt sa kožom. U suprotnom treba preduzeti zaštitne mere. odmah promeni natopljenu odeću i obuću. Ne stavljajte krpe

Prljav ili vlažan džepova.

Zaštita disajnih organa: U slučaju izlaganja iznad dozvoljene granične koncentracije će koristiti maske

pogodan filtera.

Zaštita ruku: Preporučuje se da nosite rukavice voodootporan materijal neopren, polivinil alkohol, nitril.

Zaštita očiju: U slučaju prskanja opasnosti, koristiti naočare.

Zaštita tela: Nositi zaštitnu opremu. Potrebna je zaštita za prevenciju kožu.

Nakon posla, oprati tretira kožu.

8.3. Kontrola izlaganja životne sredine

Ne izliti u površinske vode ili kanalizaciju. Izbegavajte prodiranje podzemlje. Ako proizvod kontaminira reke, jezera ili odvođe je obavestiti o tome nadležne organe u skladu sa zakonskim odredbama. ako

Proizvod zaražena životne sredine, odmah obavestiti nadležne organe.

9. Fizičke i hemijske osobine

9.1. Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Izgled tečnost

Bezbojna boja

Blago mirisna miris

Prag mirisa ne

pH 7,5 - 9

Tačka topljenja nije primenljivo

Tačke smrzavanja

Početna tačka ključanja i opseg ključanja ne

Tačka ne

Isparavanja ne

zapaljivost ne

Flash nema gornje granice

Nije manji zapaljivo granica

Pritisak pare na 20 ° C ne

Gustina pare ne

Relativna gustina na 20 ° C 1002-1005 g / cm³

Rastvorljivost u vodi na 20 ° C rastvorljivo u vodi

Koeficijent razdvajanja: n-oktanol / voda nema informacija

Ne temperatura samozapaljivosti

Temperatura razlaganja ne



Eksplzivna svojstva ne
Ne oksidira svojstva
9.2. dodatne informacije
Rastvorljiv je u vodi neograničenom.

10. Stabilnost i reaktivnost**10.1. reaktivnost**

Nije poznato.

10.2. hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan kada se skladišti i rukuje na odgovarajući način.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija Opasne reakcije nisu poznate.**10.4. Uslovi koje treba izbegavati**

Nema.

10.5. Nekompatibilne materije Nisu poznate.**10.6. opasni produkti razlaganja**

Tokom fire toksični gasovi (ugljen monoksid i ugljen dioksid).

11. Toksikološke informacije**11.1. Informacije o toksikološkim dejstvima**

Iritacija kože / korozija

Duži kontakt može da izazove crvenilo, iritaciju i suhu kožu. Teško oštećenje oka / iritacija oka

Može izazvati iritaciju.

Respiratorni ili senzibilizacija kože

Ne osetljivost. Mutagenost germinativnih ćelija

Nije mutageno.

Karcinogenost

Nije poznato.

Reproduktivna toksičnost

Nije toksičan za reprodukciju.

Spec - jednokratna izloženost

Nije poznato.

Spec - višekratna izloženost

Nije poznato.

opasnost od aspiracije

Nije poznato.

12. Podaci o ekologiji**12.1. toksičnost**

Nije poznato.

12.2. Postojanost i razgradivost Dobro biorazgradiva supstanca.

12.3. Bioakumulativnosti potencijal nizak potencijal sa bioakumulacionim.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Potencijal za visoke mobilnosti.

12.5. Rezultati PBT i vPvB

Nema.

12.6. Drugi štetni efekti nisu poznati.

13. Smernice za odlaganje



HEXOL LUBE SRL

BEZBEDNOSNI LIST
Hexol Leather Conditioner

Datum 29.05.2015

Izdanje 1

Revizija 1

Strana 5 od 6

13.1. Metode obrade otpada

13.1.1. Odlaganje / paket

Ovo treba tretirati kao opasan otpad. Prikupljeno i predato na kolektor.

Paketi koji sadrže ostatke treba tretirati kao opasan otpad. Prikupljeno i predato na kolektor.

13.1.2. Relevantne informacije za prečišćavanje otpadnih

Odlaganje otpada u skladu sa propisima.

13.1.3. Relevantne informacije u vezi kanalizacije je zabranjeno da obavlja u kanalizaciju.

13.1.4. Ostale preporuke za otklanjanje

Odlaganje otpada u skladu sa propisima.

14. Podaci o transportu

14.1. UN broj Nije primenljivo.

14.2. UN-a odgovarajući naziv pošiljke nije primenljivo.

14.3. Transport hazard class

Nije primenljiv.

14.4. Grupa pakovanja

Nije primenljiv.

14.5. Opasnosti po okruženje nije primenljivo.

14.6. Posebne mere predostrožnosti za korisnika Neprimenljivo.

14.7. Transport u rasutom stanju prema aneksu II MARPOL 73/78 i IBC-Code Neprimenljivo.

15. Informacije o propisima

15.1. Propisi / zakonodavstvo bezbednost, zdravlje i životnu sredinu supstanca ili mešavina

- Direktiva 94/33 / EC o zaštiti mladih na radu.

- Direktiva 92/85 / EEC o bezbednosti i zdravlju na radu trudnih radnika.

- Uredba (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

- HG 1408/2008 na klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci.

- Zakon br. 360/2003 o režimu opasnih hemijskih supstanci i preparata.

- Zakon br. 263/2005 izmenenie, dopunu Zakona br. 360/2003 o režimu opasnih hemijskih supstanci i preparata.

- HG 937/2010 na pakovanju i obeležavanju u promet opasnih preparata.

15.2. Hemijska bezbednost Procena

Do sada nije bilo procena hemijske bezbednosti za mešavinu.

16. Ostale informacije

Puni tekst opasnosti i oprez u glavama 2 i 3:

P 273: Izbegavajte ispuštanje u životnu sredinu.

P 405: magazin pod ključem.

Informacije sadržane u ovom sigurnosnom listu je ustanovljen na osnovu našeg znanja i dostupnih informacija od trenutka objavljivanja. Informacije date u informativne svrhe za bezbedno rukovanje, obradu, skladištenje, transport, distribuciju, korišćenje i raspolaganje u odgovarajućim uslovima bezbednosti i stoga ne može smatrati garancija ili sertifikat kvaliteta. Informacije se odnose samo na proizvod



HEXOL LUBE SRL

BEZBEDNOSNI LIST
Hexol Leather Conditioner

Datum 29.05.2015

Izdanje 1

Revizija 1

Strana 6 od 6

navedeno i ne mogu se smatrati validnim ti materijali upotrebljavaju u kombinaciji sa nekim drugim materijalom ili u nekom procesu osim ako nije navedeno .

