

**HEXOL LUBE SRL****BEZBEDNOSNI LIST**
Hexol Uphostery Cleaner

Datum : 29.05.2015

Izdanje 1

Revizija: 1

Strana: 1 od 6

1. Identifikacija supstance / preparata i društva / preduzeća**1.1. identifikator proizvoda**

Trgovački naziv: Hexol Upholstery Cleaner

1.2. Relevantne utvrđene upotrebe supstance ili smeše i upotrebe koje nisu preporučljive

Smesu koristite: tečnost namenjena za čišćenje Auto Upholsteri tekstil.

Preporučuje ograničenja prilikom upotrebe: Svaka druga upotreba razlikuje od one preporučene zabranjena.

1.3. Detalji o dobavljaču, koji obezbeđuje list sa sigurnosnim podacima

Firma: SC LUBE DOO HEKSOL

Adresa: komuna. Paleu, ul. 1A Transilvanija, Bihor okrug

Tel / faks: 0259 449203/428299

1.4. Broj telefona koji se može nazvati u hitnim slučajevima

Tel: 0259-454216; 0259-449203; 8-16.

2. štetnosti**2.1. Klasifikacija supstance ili smeše**

Klasifikacija u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

To ne zna.

2.2. Label elements

Obeležavanje u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o merama predostrožnosti:

P 273: Izbegavajte ispuštanje u životnu sredinu.

P 405: magazin pod ključem.

2.3. druge opasnosti

Opis opasnosti: Ako uzmemo uobičajene mere predostrožnosti prilikom rukovanja, Instrukcije za rukovanje (Poglavlje 7) i lična zaštitna oprema (Glava 8), ne postoji opasnost poznat.

3. Sastav / informacije o sastojcima**3.2. Mešavine.**

Naziv	Br. CE	Br. CAS	Klasifikacija U Skladu Sa Uredbom (CE) Br. 1272/2008 [CLP]	Konc. %
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate	200-573-9	64-02-8	H302, H318, H332	<1
Tetrasodium Glutamate	257-573-7	51981-21-6	H315, H319	<1
Tetrasodium 1-hidroxyethylidene-1, 1-diphosphate	223-267-7	3994-83-0	H302, H318	<0.5
2-(2-Butoxyethoxy)Ethanol	203-961-6	112-34-5	H319	2.5-5
Coco Amido Propyl Betaine	263-058-8	61789-40-0	H319	<2.5

Za ceo tekst o opasnosti i merama predostrožnosti iz ovog stava , videti odeljak 16 .

4. Mere prve pomoći**4.1 . Opis prve pomoći**

Opšti saveti : Uklonite žrtvu sa sajta ekspozicije . Osigurati da osobe ima svež vazduh . Lieth lice u bočnom položaju i traže Keep

toplote . U slučaju nepravilnog disanja ili respiratorni arest će se primeniti veštačko disanje .

ljudi prve pomoći treba izbegavati izlaganje . To će koristiti zaštitu



HEXOL LUBE SRL

BEZBEDNOSNI LIST
Hexol Upholstery Cleaner

Datum 29.05.2015

Izdanje 1

Revizija: 1

Strana: 2 od 6

Pogodan respiratorni. Ako disanje je prestao, pomoći ventilaciju sa mehanički uređaj. Ne koristite usta do usta reanimacije. skinuti svi odmah kontaminiranu odeću.

Udisanje: U slučaju nezgode od udisanja, ukloniti stradali od opasnom području, svež vazduh i ostaviti da se odmori. Ako simptomi potraju, potražite savet lekara.

Kontakt sa kožom: Skinite kontaminiranu odeću i oprati kožu sa vodom. ako simptomi potraju, potražite savet lekara.

Kontakt sa očima: operite temeljno sa vodom u trajanju od najmanje 15 minuta. ako simptomi i dalje postoji, potražiti savet lekara.

Nakon gutanja: Isprati usta vodom. Nikada ne pokušavajte da natera osobu nesvesno progutati. Nemojte izazivati povraćanje. Ako se pojavi povraćanje, glava treba da budu tako dole da povraća ne ulazi u pluća. Odmah potražiti savet lekara.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i zakasneli

Simptomi: -

Efekti: -

4.3. Oznaka za hitnu medicinsku pomoć i neophodan poseban tretman

Tretiranje: simptomima.

5. Mere za suzbijanje požara

5.1. gašenje požara

Nije zapaljivo.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz supstance ili smeše

Mogu formirati ugljen monoksid, ugljen dioksid, dim.

5.3. Saveti za vatrogasce

U slučaju požara, nosite samo aparat za disanje. Nosite odeću adekvatna zaštita (puna zaštitno odelo). Koristite vodu da se ohladi kontejnera izloženi vatri. Prikupiti gašenje vode odvojeno kontaminirana. ovo ne Mora se ispuštaju u kanalizaciju. Ostatke požara i gašenje voda, kontaminirana treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima.

6. Mere u akcidentalnim

6.1. Lične mere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju nužde

Koristiti ličnu zaštitnu opremu. Držati ljude bez opreme zaštite ili koji su obučeni u rešavanju situacije. Izbegavajte kontakt sa kožom i oči. Ne udisati isparenja ili sprej magle. Nosite zaštitnu odeću Respiratorni. Za ličnu zaštitu videti odeljak 8.

6.2. Mere zaštite životne sredine

Ne izlivati u površinske vode ili kanalizaciju. Sprečite curi u kanalizacije; Prekrijte odvođe. Izbegavajte prodiranje Podzemna. u slučaju proizvod je zaraženo okruženje, odmah obavestiti nadležne organe.

6.3. Metode i materijali za zaustavljanje i čišćenje

Da bi se otklonile bilo kakve izvore paljenja. Prosuti proizvod treba da se prikupljaju uz pripajanje sa inertni materijal (pesak, lavaboja) i sakupljeni u zatvorenim kontejnerima i odgovarajuće uklanjanje.

6.4. Povezanost sa drugim odeljcima

Za ličnu zaštitu videti stav 8 i 13.

7. Rukovanje i skladištenje

7.1. Mere opreza za bezbedno rukovanje

Zaštitne mere: Upotreba lične zaštitne opreme. Izbegavajte kontakt sa kože i očiju. Ne udisati isparenja ili sprej magle. Ako prska, je poželjno koristite vizir za celo lice ili naočarima za hemikalije. U slučaju da para i formiranje aerosola nositi odgovarajuću filter respirator. Nemojte prosipati proizvod.



HEXOL LUBE SRL

BEZBEDNOSNI LIST
Hexol Upholstery Cleaner

Datum 29.05.2015

Izdanje 1

Revizija 1

Strana 3 od 6

Higijenske mere: pušenje, jeli i pili su zabranjene u područjima primene. pranje ruke pre odmora i na kraju radnog dana. Koristiti otporne na obuću i rukavice. Oprati kontaminiranu odeću sapunom i vodom.

Mere za sprečavanje požara: Držati dalje od izvora toplote ili nekog drugog izvora vatre.

7.2. Uslovi za sigurno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti

Tehničke mere i uslovi skladištenja: Da bi imali dovoljnu ventilaciju. Koristite samo posude pogodan za skladištenje proizvoda. Držite ambalažu dobro zatvorenu.

Mere za skladištenje sa drugim supstancama (proizvoda): Nemojte ih odložiti sa oksidansima.

Dodatne informacije o uslovima skladištenja: Držite ih dalje od izvora toplote.

Rok trajanja: Stabilna ako se čuva između + 0 ° C - + 40 ° C

7.3. Specifične krajnje primene

Preporuke: Tečnost za čišćenje Auto Upholsteri tekstil.

8. Kontrola izlaganja / lična zaštita

8.1. kontrolni parametri

Nema.

8.2. kontrola izlaganja

Tehničke mere

Pogledajte zaštitne mere navedene u stavu 7.

Lična zaštitna oprema

Zaštita kože: Izbegavajte ponavlja i produžen kontakt sa kožom. U suprotnom treba preduzeti zaštitne mere. odmah promeni natopljenju odeću i obuću. Ne stavljajte krpe

Prljav ili vlažan džepova.

Zaštita disajnih organa: U slučaju izlaganja iznad dozvoljene granične koncentracije će koristiti maske

pogodan filtera.

Zaštita ruku: Preporučuje se da nosite rukavice vodootporan materijal neopren, polivinil alkohol, nitril.

Zaštita očiju: U slučaju prskanja opasnosti, koristiti naočare.

Zaštita tela: Nositi zaštitnu opremu. Potrebna je zaštita za prevenciju kožu.

Nakon posla, oprati tretira kožu.

8.3. Kontrola izlaganja životne sredine

Ne izlivati u površinske vode ili kanalizaciju. Izbegavajte prodiranje podzemlje. Ako proizvod kontaminira reke, jezera ili odvođe je obavestiti o tome nadležne organe u skladu sa zakonskim odredbama. ako Proizvod zaražena životne sredine, odmah obavestiti nadležne organe.

9. Fizičke i hemijske osobine

9.1. Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

izgled tečnost

žut

bez mirisa

Prag mirisa ne

pH vrednost 11.5 - 12.5

Tačka topljenja nije primenljivo

Tačke smrzavanja

Početna tačka ključanja i opseg ključanja ne

Tačka ne

Isparavanja ne

zapaljivost ne

Flash nema gornje granice

Nije manji zapaljivo granica

Pritisak pare na 20 ° C ne

Gustina pare ne



HEXOL LUBE SRL

BEZBEDNOSNI LIST
Hexol Upholstery Cleaner

Datum 29.05.2015

Izdanje 1

Revizija 1

Strana 4 od 6

Relativna gustina na 20 ° C 1,050-1,150 g / cm³
Rastvorljivost u vodi na 20 ° C rastvorljivo u vodi
Koeficijent razdvajanja: n-oktanol / voda nema informacija
Ne temperatura samozapaljivosti
Temperatura razlaganja ne
Kinematska viskoznost na 20 ° C ne
Eksplozivna svojstva ne
Ne oksidira svojstva
9.2. dodatne informacije
Rastvorljiv je u vodi neograničenom.
10. Stabilnost i reaktivnost
10.1. reaktivnost
Nije poznato.
10.2. hemijska stabilnost
Proizvod je stabilan kada se skladišti i rukuje na odgovarajući način.
10.3. Mogućnost opasnih reakcija
Opasne reakcije nisu poznate.
10.4. Uslovi koje treba izbegavati
Izbegavajte kontakt sa kiselinama.
10.5. nekompatibilnih materijala
Nema.
10.6. opasni produkti razlaganja
Tokom fire toksični gasovi (ugljen monoksid i ugljen dioksid).
11. Toksikološke informacije
11.1. Informacije o toksikološkim dejstvima
Iritacija kože / korozija
Duži kontakt može da izazove crvenilo, iritaciju i suhu kožu.
Teško oštećenje oka / iritacija oka
Može izazvati iritaciju.
Respiratorni ili senzibilizacija kože
No osetljivost.
Mutagenost germinativnih ćelija
Nije mutageno.
Karcinogenost
Nije poznato.
Reproduktivna toksičnost
Nije toksičan za reprodukciju.
Spec - jednokratna izloženost
Nije poznato.
Spec - višekratna izloženost
Nije poznato.
opasnost od aspiracije
Nije poznato.
12. Podaci o ekologiji
12.1. toksičnost
Nije poznato.
12.2. Postojanost i razgradivost
Dobro biorazgrađiva supstanca.
12.3. bioakumulacioni potencijal
Niska bioakumulativnosti potencijal.
12.4. Mobilnost u zemljištu



HEXOL LUBE SRL

BEZBEDNOSNI LIST
Hexol Upholstery Cleaner

Datum 29.05.2015

Izdanje 1

Revizija 1

Strana 5 od 6

Relativna gustina na 20 ° C 1,050-1,150 g / cm³
Rastvorljivost u vodi na 20 ° C rastvorljivo u vodi
Koeficijent razdvajanja: n-oktanol / voda nema informacija
Ne temperatura samozapaljivosti
Temperatura razlaganja ne
Kinematska viskoznost na 20 ° C ne
Eksplozivna svojstva ne
Ne oksidira svojstva
9.2. dodatne informacije
Rastvorljiv je u vodi neograničenom.
10. Stabilnost i reaktivnost
10.1. reaktivnost
Nije poznato.
10.2. hemijska stabilnost
Proizvod je stabilan kada se skladišti i rukuje na odgovarajući način.
10.3. Mogućnost opasnih reakcija
Opasne reakcije nisu poznate.
10.4. Uslovi koje treba izbegavati
Izbegavajte kontakt sa kiselinama.
10.5. nekompatibilnih materijala
Nema.
10.6. opasni produkti razlaganja
Tokom fire toksični gasovi (ugljen monoksid i ugljen dioksid).
11. Toksikološke informacije
11.1. Informacije o toksikološkim dejstvima
Iritacija kože / korozija
Duži kontakt može da izazove crvenilo, iritaciju i suhu kožu.
Teško oštećenje oka / iritacija oka
Može izazvati iritaciju.
Respiratorni ili senzibilizacija kože
No osetljivost.
Mutagenost germinativnih ćelija
Nije mutageno.
Karcinogenost
Nije poznato.
Reproduktivna toksičnost
Nije toksičan za reprodukciju.
Spec - jednokratna izloženost
Nije poznato.
Spec - višekratna izloženost
Nije poznato.
opasnost od aspiracije
Nije poznato.
12. Podaci o ekologiji
12.1. toksičnost
Nije poznato.
12.2. Postojanost i razgradivost
Dobro biorazgradiva supstanca.
12.3. bioakumulacioni potencijal
Niska bioakumulativnosti potencijal.
12.4. Mobilnost u zemljištu



HEXOL LUBE SRL

BEZBEDNOSNI LIST
Hexol Upholstery Cleaner

Datum 29.05.2015

Izdanje 1

Revizija 1

Strana 6 od 6

H 290 : Može biti korozivno za metale .

H 302 : Štetno ako se proguta .

H 314 : Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka .

H 315 : Izaziva iritaciju kože .

H 318 : Izaziva teška oštećenja očiju .

H 319 : Izaziva ozbiljnu iritaciju očiju .

H 332 : Štetno ako se udiše .

Informacije sadržane u ovom BEZBEDNOSNI LIST uspostavljeni su na osnovu znanja i informacije dostupne na našem vremenu pisanja . Ova informacija je

Za informacije podataka za bezbedno rukovanje , obradu , skladištenje, transport , distribucija , korišćenje i raspolaganje u odgovarajućim uslovima bezbednosti i stoga ne može biti smatra sertifikata o kvalitetu ili garancija . Informacije se odnose samo na proizvod naveden i ne mogu važeće ti materijali upotrebljavaju u kombinaciji sa bilo kojim drugim proizvodom ili

svaki proces osim ako nije navedeno .